



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 45544/2020  
Spisová zn.: 2020/3410/V/JAL  
Skartační zn.: S/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Lenka Jaďudová  
Telefon: 499 803 291  
E-mail: jadudova@trutnov.cz

Datum: 19.05.2020

Podatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č.p.59/23, 500 04 Hradec Králové**, zastoupená společností **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem** podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu, koordinace objízdných tras při souběhu uzavírek – na silnici III/300 a II/325 a III/01412 a místních komunikací v obci Trutnov

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### opatření obecné povahy

#### stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě podnětu Č.j.: MUTN 44295/2020, který podala společnost **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové**, zastoupená společností **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem** dne **15.05.2020**, v řízení vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) po projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu Č.j.: KRPH-39034/Čj-2020-051006-VJ ze dne 15.05.2020, po posouzení tohoto podnětu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 správního řádu,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

**na silnici II/300 v obci Trutnov, na silnici II/325 v obci Dolní Olešnice, na silnici III/01412 v obci Mladé Buky a na místních komunikacích – ulicích Skřivánčí, Československé armády, Za Cihelnou a v ul. Obchodní, v obci Trutnov, pro označení objízdných tras v rámci koordinace dopravního značení – při souběhu uzavírek staveb Rudník most ev.č. 14-057, Hostinné most ev.č. 325-021, silnice II/325 a I/14 Komenského, Vrchlábí a sil. II/325 Hostinné - Rudník.**

K označení pracovního místa bude užito dopravní značení v rozsahu: **viz příloha a popis**

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
Technické provedení: retroreflexní, případně retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze) R 1,



Kat.území: Trutnov, Horní Staré Město, Vestřev, Mladé Buky  
Důvod: koordinace objízdných tras při souběhu uzavírek  
Úsek: silnice II/300, II/325, III/01412 a místní komunikace viz grafické přílohy  
Platnost úpravy od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 07.06.2020  
od 08.06.2020 do 31.08.2020  
od 01.09.2020 do 30.09.2020  
Provedení dopravního značení: svislé – přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, případně světelné signály  
Druh úpravy: přechodná  
Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Jan Pazdiora, tel.č.: 605 273 134

Instalace dopravního značení, dopravního zařízení, případně světelných signálů bude provedena dle přiložených situačních plánků, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07. 2013.

Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost, neporušenost a funkčnost přenosného dopravního značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou provozu, bude neprůhledně zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objíždkovou trasou. V rámci orientačního dopravního značení bude provedeno přeškrtnutí všech cílů, které jsou v rozporu s uvedenou objíždnou trasou.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace, nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici, nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

V případě poruchy provizorní světelné signalizace zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66. Toto řízení provozu poučenými pracovníky zhotovitele bude realizováno do opětovného uvedení provizorní signalizace do provozu.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně DZ B20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění vozidel bude toto omezení vyžadovat.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřeni zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

**Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný správní úřad.**

## **Odůvodnění**

Na základě podnětu evidovaného pod Č. j.: MUTN 44295/2020, který dne **15.05.2020**, podala společnost **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č.p. 59/23, 500 04 Hradec Králové**, zastoupená společností **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru č.p. 258, 503 02 Předměřice nad Labem**, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro koordinaci objízdných tras při souběhu uzavírek a vedení objízdných tras na silnici II/300 na silnici II/325 na silnici III/01412 a místních komunikacích v obci Trutnov, část obce Horní Předměstí, Dolní Předměstí. Dopravní značení bude umístěno ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu. Podnět byl ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRPB-39034/Čj-2020-051006-VJ dne 15.05.2020.

Na základě podnětu podatele, po jeho posouzení a písemném vyjádření Policie ČR, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným správním úřadem.**

**Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.**

**Poučení**

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

**Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.**

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

*(otisk úředního razítka)*

*(vlastní rukou)*

z p. Lenka Jaďuďová  
referent oddělení silničního  
hospodářství a dopravy

Příloha  
10 x situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Úřadu městyse Mladé Buky, č.p. 186, 542 23 Mladé Buky, a OÚ Dolní Olešnice, č.p. 39, 543 71 Hostinné

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- Obecní úřad Dolní Olešnice, č.p. 39, 543 71 Hostinné
- Úřad městyse Mladé Buky, č.p. 186, 542 23 Mladé Buky

Na vědomí

účastníci (dodejky)

- ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6
- Obecní úřad Dolní Olešnice, IDDS: ptzb38b
- Městys Mladé Buky, IDDS: sa2b36e

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, obvodní oddělení, IDDS: urnai6d
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

ostatní

- Město Trutnov, zastoupené Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí Odboru majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov