



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 59274/2021  
Spisová zn.: 2021/4415/V/ANT  
Skartační zn.: S/5  
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton  
Telefon: 499 803 190  
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 14.07.2021

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

#### stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

**Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy**, jako věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 45708/2021 ze dne 04.06.2021, podatele, kterým je společnost PDV STAVBY s.r.o., IČO 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, zastoupení společností INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-61122/Čj-2021-051006 ze dne 03.07.2021, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Vestřev a Dolní Olešnice, v obci Dolní Olešnice, pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích, z důvodu dostavby obecního vodovodu, umístěním svislého dopravního značení **A 15 Práce na silnici, B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 26 Konec všech zákazů, C 4b Prikázaný směr objíždění vlevo, A 6b zúžená vozovka z jedné strany, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8 Přednost před protijedoucími vozidly a dopravního zařízení Z 4a Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a výstražných světel S 7 Přerušované žluté světlo, v termínu od 20.07.2021 do 30.11.2021, dle grafického znázornění v příloze.**

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada  
Technické provedení: retroreflexní, třída R 1  
Kat.území: Vestřev a Dolní Olešnice  
Důvod: dostavba obecního vodovodu  
Úsek: místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Dolní Olešnice



**Platnost úpravy: od 20.07.2021 do 30.11.2021**

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení  
Druh úpravy: přechodná

Organizace a osoba zodpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost PDV STAVBY s.r.o., IČO 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, Jan Jiroud, tel.: 702 269 258.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřeni zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

### Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 45708/2021 ze dne 04.06.2021, podatele, kterým je společnost PDV STAVBY s.r.o., IČO 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, zastoupení společností INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Vestřev a Dolní Olešnice, v obci Dolní Olešnice, pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích, z důvodu dostavby obecního vodovodu, umístěním svislého dopravního značení A 15 Práce na silnici, B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 26 Konec všech zákazů, C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo, A 6b zúžená vozovka z jedné strany, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8 Přednost před protijedoucími vozidly a dopravního zařízení Z 4a Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a výstražných světel S 7 Přerušované žluté světlo, v termínu od 20.07.2021 do 30.11.2021, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

### Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

*(otisk razítka)*

Tomáš Anton v.r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha  
1 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Dolní Olešnice.**

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Dolní Olešnice, IDDS: ptzb38b

Na vědomí

- PDV Stavby s.r.o., IDDS: ffvvefj
- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6

Dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d